


# LISTAS DE SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA

coopermex



Av. Morelos #18 Rosa de Castilla San Francisco  
Acuautila, Ixtapaluca Estado de México, 6  
Tel (0155) 17369036 y (0155)17100803



ventas@coopermex.com



## SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA ELECTRODOS

CODIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
COP001	298	ELECTRODO COOPER CILINDRICO 75CMS. X 5/8	PZA
COP002	300-V-1.20	ELECTRODO COOPER-ROD VERTICAL CON CABLE DE COBRE DESNUDO 2/0 AWG SOLDADO PARA CONEXIÓN DE 1.20 m. X 2 1/2" INCLUYE BULTO DE 12KG. COOPERPLUS Y GALON DE ELECTROLITO.	PZA
COP003	300-V-1.80	ELECTRODO COOPER-ROD VERTICAL CON CABLE DE COBRE DESNUDO 2/0 AWG SOLDADO CON CONEXIÓN EXOTERMICA DE 1.80 m. X 2 1/2" INCLUYE BULTO DE 12KG. COOPERPLUS Y GALON DE ELECTROLITO.	PZA
COP004	300-V-2.40	ELECTRODO COOPER-ROD VERTICAL CON CABLE DE COBRE DESNUDO 2/0 AWG SOLDADO CON CONEXIÓN EXOTERMICA DE 2.40 m. X 2 1/2" INCLUYE 2 BULTOS DE 12KG. COOPERPLUS Y 2 GALONES DE ELECTROLITO.	PZA
COP005	300-V-3.05	ELECTRODO COOPER-ROD VERTICAL CON CABLE DE COBRE DESNUDO 2/0 AWG SOLDADO CON CONEXIÓN EXOTERMICA DE 3.05 m. X 2 1/2" INCLUYE 3 BULTOS DE 12KG. COOPERPLUS Y 3 GALONES DE ELECTROLITO.	PZA
COP006	300-V-6.10	ELECTRODO COOPER-ROD VERTICAL CON CABLE DE COBRE DESNUDO 2/0 AWG SOLDADO CON CONEXIÓN EXOTERMICA DE 6.10 m X 2 1/2" INCLUYE 5 BULTOS DE 12KG. COOPERPLUS Y 5 GALONES DE ELECTROLITO.	PZA
COP007	300-H-1.80	ELECTRODO COOPER-ROD HORIZONTAL CON CABLE DE COBRE DESNUDO 2/0 AWG SOLDADO PARA CONEXIÓN DE 1.80 m X 2 1/2" INCLUYE 1 BULTO DE 12KG. DE COOPERPLUS Y GALON DE ELECTROLITO.	PZA
COP008	300-H-2.40	ELECTRODO COOPER-ROD HORIZONTAL CON CABLE DE COBRE DESNUDO 2/0 AWG SOLDADO CON CONEXIÓN EXOTERMICA DE 2.40 m X 2 1/2" INCLUYE 2 BULTOS DE 12KG. DE COOPERPLUS Y 2 GALONES DE ELECTROLITO.	PZA
COP009	300-H-3.05	ELECTRODO COOPER COOPER ROD HORIZONTAL CON CABLE DE COBRE DESNUDO 2/0 AWG SOLDADO CON CONEXIÓN EXOTERMICA DE 3.05 m X 2 1/2" INCLUYE 2 BULTOS DE 12 KG. DE COOPERPLUS Y 2 GALONES DE ELECTROLITO.	PZA
COP010	262	ELECTRODO TRIANGULAR DE CARBON MINERAL PARA EQUIPOS DE COMPUTO CON CABLE 2/0 AWG	PZA
COP012	298-G	ELECTRODO QUIMICO PARA SISTEMA DE COMPUTO GRAFITO 90 X 25 CMS	PZA
COP013	260	REHILETE DE ACERO-COBRE DE 80 CMS CON ANODO DE SACRIFICIO DE 14 CM	PZA

## SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA ELECTRODOS

CODIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
COP014	260-C	REHILETE DE COBRE 60 CMS DE ALTURA.	PZA
COP160	260-INX	REHILETE DE ACERO INOXIDABLE 60 CM DE ALTURA .	PZA
COP016	401	ANODO DE SACRIFICIO PARA SISTEMA DE TIERRAS FABRICADO EN ZINC 14 CM *PRECIO POR KG.	KG
COP011	303	MALLA PARA SISTEMA DE TIERRA (TAPETE) ACERO COBRE 80 CMS X 60 CMS CON CABLE 2/0 AWG .	PZA
VC12X3	56100	VARILLA COBRIZADA SEMIBRILLANTE 5/8" POR 1.5 MTS.	PZA
VC916X3	56100	VARILLA COBRIZADA SEMIBRILLANTE 9/16" POR 3 MTS.	PZA
VC58X3	56100	VARILLA COBRIZADA SEMIBRILLANTE 5/8" POR 3 MTS.	PZA
VC12X1.5	56100	VARILLA COBRIZADA SEMIBRILLANTE 1/2" POR 1.5 MTS.	PZA
VC916X1.5	56100	VARILLA COBRIZADA SEMIBRILLANTE 9/16" POR 1.5 MTS.	PZA
VC58X1.5	56100	VARILLA COBRIZADA SEMIBRILLANTE 5/8" POR 1.5 MTS.	PZA
VC12X1	56100	VARILLA COBRIZADA SEMIBRILLANTE 1/2" POR 1 M.	PZA
VC916X1	56100	VARILLA COBRIZADA SEMIBRILLANTE 9/16" POR 1 M.	PZA
VC58X1	56100	VARILLA COBRIZADA SEMIBRILLANTE 5/8" POR 1 M.	PZA
VP58X3		VARILLA COBRIZADA CON AVISO DE PRUEBA LAPEM 5/8	PZA
VP916X3		VARILLA COBRIZADA CON AVISO DE PRUEBA LAPEM 9/16.	PZA
VP34X3		VARILLA COBRIZADA CON AVISO DE PRUEBA LAPEM 3/4.	PZA
		VARILLA COBRIZADA CON SIGLA 03 CFE 5/8"	PZA
		VARILLA COBRIZADA CON SIGLA 03 CFE 9/16"	PZA
		VARILLA COBRIZADA CON SIGLA 03 CFE 3/4"	PZA
COP047	282	ABRAZADERA DE COBRE COOPERWELD REFORZADA.	PZA
COP048	282-C	ABRAZADERA DE COBRE	PZA
COP169	282-AL	ABRAZADERA DE ALUMINIO	PZA
COP049	280	PIJA DE INOX #10 X 1"	PZA
COP050	280	PIJA DE INOX #8 X 1"	PZA
COP052	404	TORNILLO BRONCE-DURIUM INCLUYE 2 RONDANAS PLANAS, RONDANA DE PRESION Y TUERCA HEXAGONAL DE 3/8 X 2"	PZA
COP051	248	TAQUETES DE PLASTICO 1/4"	PZA
COP063	278	CAJA BUSS MULTICONEXIONES DE ACRILICO CON TABLILLA PARA TIERRA FISICA CON AISLADORES	PZA

## CONECTORES PARA SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA

CODIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
COP100	248	CONECTOR ALEACIÓN DE COBRE PARA VARILLA 5/8 ECONOMICO	PZA
COP101	248-1	CONECTOR ALEACIÓN DE COBRE PARA VARILLA 5/8 REFORZADO	PZA
COP102	248-2	CONECTOR ALEACIÓN DE COBRE PARA VARILLA 5/8 TIPO BURNDY	PZA
COP280	303	CONECTOR ECONOMICO ACERO-COBRE PARA VARILLA DE 5/8"	PZA
COP105	220	DESCONECTADOR PARA BAJANTE A TIERRA FISICA ALEACION DE COBRE MECANICO.	PZA
COP199	220-E	DESCONECTADOR DE BAJADA MECANICO BIMETALICO	PZA
COP270		DESCONECTADOR PARA BAJANTE A TIERRA ALEACION DE COBRE EN ESTUCHE PLASTICO	PZA
COP015	165	TERROMETRO PARA MEDICION DE RESISTENCIA DEL SUELO (DIGITAL) MARCA KOBAN KRT-1520 CON CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN ANTE EMA (ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN)	PZA

## REGISTROS PARA SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA

CODIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
COP064	276	PARRILLA REGISTRO 30 X 30 CMS TAPA METALICA ANTIDERRAPANTE GALVANIZADA	PZA
COP260		PARRILLA REGISTRO 30 X 30 CMS TAPA METALICA TIPO IRVING	PZA
COP065	276	REGISTRO DE PVC CON TAPA DE ALUMINIO 25 X 16 CMS Ø X 6"	PZA
COP066	272	REGISTRO PVC ALTA DENSIDAD CON TAPA DE ALUMINIO 8" Ø	PZA
COP067	272-8	REGISTRO DE FIBRA DE VIDRIO 28 X 16 CMS Ø	PZA
COP179	270	REGISTRO DE POLICONCRETO ALTA DENSIDAD A PRUEBA DE ACIDOS DE 14X18" PIRAMIDE ESTANDAR	PZA
COP180	273-PL14-18-E	REGISTRO DE POLICONCRETO ALTA DENSIDAD A PRUEBA DE ACIDOS DE 19" X 19" X 27" CUADRADO ESTANDAR	PZA
COP181	273-PL14-18-E	REGISTRO DE POLICONCRETO ALTA DENSIDAD A PRUEBA DE ACIDOS DE 9"X15" ESTANDAR LECHERO	PZA
COP183	273-PL-19-27-E	REGISTRO DE POLICONCRETO ALTA DENSIDAD A PRUEBA DE ACIDOS DE 9" X 24" ESTANDAR ALBAÑAL CHICO	PZA
COP184	273-PL-10-24-E	REGISTRO DE POLICONCRETO ALTA DENSIDAD A PRUEBA DE ACIDOS DE 16" X 33" ESTANDAR ALBAÑAL MEDIANO	PZA
COP185	404	REGISTRO DE POLICONCRETO ALTA DENSIDAD A PRUEBA DE ACIDOS DE 19" X 27" ESTANDAR ALBAÑAL GRANDE CON TAPA DE ALUMINIO	PZA
COP063	273-PL-20-24-E	REGISTRO DE POLICONCRETO ALTA DENSIDAD A PRUEBA DE ACIDOS DE 19" X 27" ESTANDAR ALBAÑAL GRANDE CON TAPA DE ALUMINIO	PZA
COP068	270-10	TAPA PARA TIERRA FISICA ALUMINIO 6" X 10" CUADRADA	PZA
COP069	270-8	TAPA REGISTRO PARA TIERRA FISICA ALUMINIO 8" CIRCULAR COLOR VERDE CON EL SIMBOLO DE TIERRA FISICA	PZA
COP071	271	TAPA DE REGISTRO ALUMINIO 6" CIRCULAR	PZA

## CARGAS SOLDABLES

CODIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
COP133	152-15	CARGA SOLDABLE COOPERMEX # 15	PZA
COP134	152-25	CARGA SOLDABLE COOPERMEX # 25	PZA
COP135	152-32	CARGA SOLDABLE COOPERMEX # 32	PZA
COP136	152-45	CARGA SOLDABLE COOPERMEX # 45	PZA
COP137	152-65	CARGA SOLDABLE COOPERMEX # 65	PZA
COP138	152-90	CARGA SOLDABLE COOPERMEX # 90	PZA
COP139	152-115	CARGA SOLDABLE COOPERMEX # 115	PZA
COP140	152-150	CARGA SOLDABLE COOPERMEX # 150	PZA
COP141	152-200	CARGA SOLDABLE COOPERMEX # 200	PZA
COP142	152-250	CARGA SOLDABLE COOPERMEX # 250	PZA
COP143	152-500	CARGA SOLDABLE COOPERMEX # 500	PZA
COP157	126-C	PALA CORTA REMOVEDORA PARA ESCORIA	PZA
COP158	126-L	PALA LARGA REMOVEDORA DE ESCORIA	PZA
COP159	522	DISCO PARA CARGA SOLDABLE 38 MM	PZA
COP161	524	DISCO PARA CARGA SOLDABLE 27 MM	PZA
COP161	524	DISCO PARA CARGA SOLDABLE 27 MM	PZA
		DISCO PARA CARGA SOLDABLE 19 MM	PZA
COP151	112	MOLDE GRAFITO PARA CONEXIONES SOLDABLES FABRICACIÓN SOBRE CATALOGO NIVEL I	PZA
		MOLDE GRAFITO PARA CONEXIONES SOLDABLES FABRICACIÓN SOBRE CATALOGO NIVEL II	PZA
		MOLDE GRAFITO PARA CONEXIONES SOLDABLES FABRICACIÓN SOBRE CATALOGO NIVEL III	PZA
COP152	116	MANIJAS PARA MOLDE GRAFITO	PZA
COP227	113	MASA PARA SELLAR MOLDES TIPO DUCTIL	PZA
COP154	124	CEPILLO PARA LIMPIEZA DE MOLDE DE GRAFITO	PZA
COP155	C 118	CEPILLO PARA LIMPIEZA DE CABLE	PZA
COP156	C 120	CEPILLO PARA CANAL DE MOLDE	PZA
		KIT DE HERRAMIENTAS PARA CONEXIÓN SOLDABLE INCLUYE: MANIJA PARA MOLDE, CHISPERO MECANICO, PALA CORTA REMOVEDORA DE ESCORIA, CEPILLO PARA LIMPIEZA DE MOLDE Y CEPILLO PARA LIMPIEZA DE CABLE	KIT

## COMPUESTOS QUIMICOS

CODIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
COP113	314	BENTONITA SODICA	KG
COP114	298-C	CARBON MINERAL BULTO 40 KG	BTO
COP115	296	ELECTROLITO PARA TIERRA FISICA, GALON LIQUIDO	PZA
COP116	302	ACTIVADOR CONDUCTOR PARA SISTEMA DE TIERRAS FISICAS COOPER PLUS SACO DE 12 KG	BTO
COP201	302-10	ACTIVADOR CONDUCTOR PARA SISTEMA DE TIERRA FISICA COOPER PLUS DE 10 KG. LINEA GCM	BTO
COP117	302-1	ACTIVADOR CONDUCTOR PARA SISTEMA DE TIERRAS FISICAS COOPER PLUS CUBETA DE 11.3 KG	BTO
COP055	302-10	ACTIVADOR CONDUCTOR PARA SISTEMA DE TIERRAS FISICAS COOPER PLUS IMPORTADO	BTO
COP118	302-C	CEMENTO CONDUCTOR COOPERCRETO SACO 10 KG	BTO
COP202	302-C25	CEMENTO CONDUCTOR COOPERCRETO SACO 25 KG	BTO
COP119	316	SAL INDUSTRIAL DE GRANO ROCA SACO DE 50 KG	BTO
COP203	MZ-SM-316	SACO DE SALES MINERALES PRESENTACION DE 10 KG	BTO
COP204	MZ-SM-316	CUBETA DE SALES MINERALES PRESENTACION DE 10 KG	CUBETA
COP120	318	REBABA DE COBRE PARA SISTEMA DE TIERRA 10 KG.	BTO
COP121	318-L	REBABA DE LATON PARA SISTEMA DE TIERRA 10 KG.	BTO
COP503	296-DL	SOLVENTE LIMPIADOR PARA COBRE	LT
COP504	296-AD	ACEITE DIELECTRICO	
COP505		AEROSOL ANTIOXIDANTE	
COP122	102-A	COMPUESTO TIPO PENETROX DIELECTRICA BOTE DE 1 LITRO	BTO

## KITS SISTEMA DE PUESTA A TIERRA COBRE

CODIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
COP144	420	KIT DELTA ELECTRODO EN DELTA DE COBRE PARA SISTEMA A TIERRA COOPERMEX CON TABLILLA PARA CONEXIONES. INCLUYE: 1 GALON DE ELECTROLITO, 2 SACOS DE INTENSIFICADOR CONDUCTOR PARA TIERRA FISICA COOPER PLUS	KIT
COP207	421-45/120	ELECTRODO MAGNETOACTIVO EN DELTA DE COBRE CAPACIDAD DE 45 AMP. A 120 AMP. MAX. FILTRO DE BAJA FRECUENCIA LCR CAPACIDAD MAX. 120 AMP. CON INTERCONEXION A MASA	KIT
COP208	421-45/120-C	KIT DE SISTEMA DE TIERRA QUE INCLUYE: ELECTRODO MAGNETOACTIVO EN DELTA DE COBRE CAPACIDAD 45 AMP. A 120 AMP. MAX. FILTRO DE BAJA FRECUENCIA LCR, CAJA DE INTERCONEXION DE BAJA IMPEDANCIA, CAPACIDAD 1500 AMP. Y SACO DE INTENSIFICADOR COOPER-PLUS DE 12 KG Y GALON DE ELECTROLITO	KIT
COP207	421-70/180	ELECTRODO MAGNETOACTIVO EN DELTA DE COBRE CAPACIDAD DE 70 AMP. A 180 AMP. MAX. FILTRO DE BAJA FRECUENCIA LCR MULTICONEXION CAPACIDAD MAX. 120 AMP. CON INTERCONEXION A MASA	PZA
COP209	421-70/180-C	KIT DE SISTEMA DE TIERRA QUE INCLUYE: ELECTRODO MAGNETOACTIVO EN DELTA DE COBRE CAPACIDAD DE 70 AMP. A 180 AMP. MAX. FILTRO DE BAJA FRECUENCIA LCR, CAJA DE INTERCONEXION DE BAJA IMPEDANCIA, CAPACIDAD 1500 AMP Y SACO DE INTENSIFICADOR DE 12 KG	BTO

## KITS SISTEMA DE PUESTA A TIERRA COBRE

CODIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
	421-100/260	KIT DELTA ELECTRODO EN DELTA DE COBRE PARA SISTEMA A TIERRA COOPERMEX CON TABLILLA PARA CONEXIONES. INCLUYE: 1 GALON DE ELECTROLITO, 2 SACOS DE INTENSIFICADOR CONDUCTOR PARA TIERRA FISICA COOPER PLUS	PZA
COP210	421-100/260-C	KIT DE SISTEMA DE TIERRA QUE INCLUYE: ELECTRODO MAGNETOACTIVO EN DELTA DE COBRE CAPACIDAD DE 100 AMP. A 260 AMP. MAX. FILTRO DE BAJA FRECUENCIA LCR, CAJA DE INTERCONEXION DE BAJA IMPEDANCIA, CAPACIDAD 1500 AMP. Y SACO DE INTENSIFICADOR DE 12 KG	KIT
		SISTEMA DE TIERRA QUE INCLUYE: ELECTRODO MAGNETOACTIVO EN DELTA DE COBRE CAPACIDAD DE 400 AMP. A 1000 AMP. MAX. FILTRO DE BAJA FRECUENCIA LCR	PZA
COP211	421-400/1000-C	KIT DE SISTEMA DE TIERRA QUE INCLUYE: ELECTRODO MAGNETOACTIVO EN DELTA DE COBRE CAPACIDAD DE 400 AMP. A 1000 AMP. MAX. FILTRO DE BAJA FRECUENCIA LCR, CON CAJA DE INTERCONEXION DE BAJA IMPEDANCIA DE 400 AMP	KIT
COP212	421-700/1800-C	KIT DE SISTEMA DE TIERRA QUE INCLUYE: ELECTRODO MAGNETOACTIVO EN DELTA DE COBRE CAPACIDAD DE 700 AMP. A 1800 AMP. MAX. BRUJULA Y NIVEL	KIT
COP214	421-1500/3750-C	KIT DE SISTEMA DE TIERRA QUE INCLUYE: ELECTRODO MAGNETOACTIVO EN DELTA DE COBRE CAPACIDAD DE 1500 AMP. A 3750 AMP. MAX. BRUJULA Y NIVEL	KIT
COP215	421-2500/6000-C	KIT DE SISTEMA DE TIERRA QUE INCLUYE: ELECTRODO MAGNETOACTIVO EN DELTA DE COBRE CAPACIDAD DE 2500 AMP. A 6000 AMP. MAX. BRUJULA Y NIVEL	KIT
COP507	428	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA LINEA VIVA COMPLETO CON 3 BASTONES, CON 3 METROS DE CABLE # 2 PORTA ELECTRODOS PARA SISTEMA DE TIERRA CON RECUBRIMIENTO PVC CRISTAL, DANDO UN TOTAL DE 9 METROS. OPCIONAL CAJA PORTA CARRETES Y CARRETAES PARA CABLE	KIT



## KITS SISTEMA DE PUESTA A TIERRA ACS COOPERWELD

CODIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
COP523	420	KIT DELTA ELECTRODO COOPERWELD EN DELTA PARA SISTEMA A TIERRA COOPERMEX CON TABLILLA PARA CONEXIONES. INCLUYE: 1 GALON DE ELECTROLITO, 2 SACOS DE INTENSIFICADOR CONDUCTOR PARA TIERRA FISICA COOPER PLUS	KIT
COP524	424	KIT DE MALLA COOPERWELD PARA SISTEMA DE TIERRAS FISICAS COOPERMEX INCLUYE 1 MALLA PARA SISTEMA DE TIERRA ACERO COBRE DE 80 X 60 CMS (TAPETE) CON CABLE PARA CONEXIÓN CAL. 2/0 Y 2 BULTOS DE CEMENTO CONDUCTOR COOPER CRETO DE 10 KG. C/U	KIT
		SISTEMA DE TIERRA QUE INCLUYE: ELECTRODO MAGNETOACTIVO COOPERWELD EN DELTA DE ACERO COBRE CAPACIDAD 45 AMP. A 120 AMP. MAX.FILTRO DE BAJA FRECUENCIA LCR	PZA
COP526	421-45/120-C	KIT DE SISTEMA DE TIERRA QUE INCLUYE: ELECTRODO MAGNETOACTIVO COOPERWELD EN DELTA DE ACERO COBRE CAPACIDAD 45 AMP. A 120 AMP. MAX.FILTRO DE BAJA FRECUENCIA LCR, CAJA DE INTERCONEXION DE BAJA IMPEDANCIA,CAPACIDAD 1500 AMP Y SACO DE INTENSIFICADOR COOPER-PLUS DE 12 KG Y GALON DE ELECTROLITO	KIT
		SISTEMA DE TIERRA QUE INCLUYE: ELECTRODO MAGNETOACTIVO COOPERWELD EN DELTA DE ACERO COBRE CAPACIDAD DE 70 AMP. A 180 AMP. MAX. FILTRO DE BAJA FRECUENCIA LCR.	PZA
COP527	421-70/180-C	KIT DE SISTEMA DE TIERRA QUE INCLUYE: ELECTRODO MAGNETOACTIVO COOPERWELD EN DELTA DE ACERO COBRE CAPACIDAD DE 70 AMP. A 180 AMP. MAX. FILTRO DE BAJA FRECUENCIA LCR, CAJA DE INTERCONEXION DE BAJA IMPEDANCIA, CAPACIDAD 1500 AMP Y SACO DE INTENSIFICADOR DE 12 KG	KIT
		SISTEMA DE TIERRA QUE INCLUYE: ELECTRODO MAGNETOACTIVO COOPERWELD EN DELTA DE ACERO COBRE CAPACIDAD DE 100 AMP. A 260 AMP. MAX.FILTRO DE BAJA FRECUENCIA LCR	PZA
COP528	421-100/260-C	KIT DE SISTEMA DE TIERRA QUE INCLUYE: ELECTRODO MAGNETOACTIVO COOPERWELD EN DELTA DE ACERO COBRE CAPACIDAD DE 100 AMP. A 260 AMP. MAX.FILTRO DE BAJA FRECUENCIA LCR, CAJA DE INTERCONEXION DE BAJA IMPEDANCIA, CAPACIDAD 1500 AMP. Y SACO DE INTENSIFICADOR DE 12 KG	KIT
		SISTEMA DE TIERRA QUE INCLUYE: ELECTRODO MAGNETOACTIVO COOPERWELD EN DELTA DE ACERO COBRE CAPACIDAD DE 400 AMP. A 1000 AMP. MAX.	PZA
COP529	421-400/1000-C	KIT DE SISTEMA DE TIERRA QUE INCLUYE: ELECTRODO MAGNETOACTIVO COOPERWELD EN DELTA DE ACERO COBRE CAPACIDAD DE 400 AMP. A 1000 AMP. MAX. FILTRO DE BAJA FRECUENCIA LCR,CON CAJA DE INTERCONEXION DE BAJA IMPEDANCIA DE 400 AMP	KIT
COP530	421-700/1800-C	KIT DE SISTEMA DE TIERRA QUE INCLUYE: ELECTRODO MAGNETOACTIVO COOPERWELD EN DELTA DE ACERO COBRE CAPACIDAD DE 700 AMP. A 1800 AMP. MAX. BRUJULA Y NIVEL	KIT

## KITS SISTEMA DE PUESTA A TIERRA ACS COOPERWELD

CODIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
COP531	421-1000/2500-C	KIT DE SISTEMA DE TIERRA QUE INCLUYE: ELECTRODO MAGNETOACTIVO COOPERWELD EN DELTA DE ACERO COBRE CAPACIDAD DE 1000 AMP. A 2500 AMP. MAX. BRUJULA Y NIVEL	KIT
COP532	421-1500/3750-C	KIT DE SISTEMA DE TIERRA QUE INCLUYE: ELECTRODO MAGNETOACTIVO COOPERWELD EN DELTA DE ACERO COBRE CAPACIDAD DE 1500 AMP. A 3750 AMP. MAX. BRUJULA Y NIVEL	KIT
COP533	421-2500/6000-C	KIT DE SISTEMA DE TIERRA QUE INCLUYE: ELECTRODO MAGNETOACTIVO COOPERWELD EN DELTA DE ACERO COBRE CAPACIDAD DE 2500 AMP. A 6000 AMP. MAX. BRUJULA Y NIVEL	KIT

## MAGNETOACTIVOS

CODIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
VCMG155		VARILLA C FILTRO MAGNETO ACTIVO 1 METRO	PZA
COP072	1002	GABINETE DE IMPEDANCIAS PARA MULTICONEXION A TIERRA MEDIDA 20 X 30 X 15 PARA INTERIORES , PARA EMPOTRAR O SOBRE PONER	PZA
COP359	1003	GABINETE DE IMPEDANCIAS PARA MULTICONEXION A TIERRA MEDIDA 20 X 30 X 15 GRADO DE PROTECCIÓN IP 65	PZA
COP360	1004	GABINETE DE IMPEDANCIAS PARA MULTICONEXION A TIERRA MEDIDA 30 X 40 X 21 PARA INTERIORES , PARA EMPOTRAR O SOBRE PONER	PZA
COP362	1006	GABINETE DE IMPEDANCIAS PARA MULTICONEXION A TIERRA MEDIDA 30 X 40 X 21 GRADO DE PROTECCIÓN IP 65	PZA

## SOLERAS

CODIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
COP534	278-C	KIT DE 2 BASES ECONOMICAS CON 2 AILADORES 2" X 2" DE 3/8" (AUMENTAR AL PRECIO DE LA COTIZACION DE LA SOLERA)	PZA
COP170	403	LETRERO DE PUESTA A TIERRA RECTANGULAR DE 46cm X 30cm X 3mm	PZA

## PLATINA DE TIERRA

CODIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
CATALOGO COOPERMEX	CATALOGO BURNDY	LINEA DE COBRE MIN
CCGF29-2N	YGF29-2N	2 AWG
CCGF29-4N	YGF29-4N	2 AWG
CCGF34-2N	YGF34-2N	250 MCM
CCGF34-4N	YGF34-4N	250 MCM